

Renault Alaskan
Technische Daten

Technische Daten Renault Alaskan dCi 160 (120 kW / 163 PS) Angebot in Deutschland (Stand September 2017)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.298
Bohrung x Hub (mm)	85 x 101,3
Verdichtung	15,4:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	120 / 163 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	403 bei 1.500
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaubereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter, SCR-Katalysator / Euro 6b
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78,7 / 71
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Hinterradantrieb mit zuschaltbarem Allradantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	4,69 / 2,48
3. Gang / 4. Gang	1,62 / 1,21
5. Gang / 6. Gang	1,00 / 0,81
R.-Gang	4,71
Achsantrieb	3,69
Untersetzungsverhältnis im 4LO-Modus	2,72
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	172
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	6,8 / 6,1 / 6,3
CO ₂ (g/km)	167
Tankvolumen (l)	80
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	Doppelquerlenkerachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Starrachse, Mehrlenker-Hinterradaufhängung mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	255/70 R 16 T / 7 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, autonomer Notbremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Trommeln (295)
Bauart Lenksystem	Hydraulische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	13,2
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	5.399 / 1.850 / 1.806
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	3.150 / 223
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.570 / 1.570
Ladeflächenlänge / Ladeflächenbreite max. (mm)	1.581 / 1.560
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.075 / 3.035
Zuladung (kg)	960
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	3.500 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	140 / 56
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Leergewicht mit Fahrer 68 kg, Gepäck 7 kg und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt

³ 2 Jahre Renault Neuwagengarantie plus 3 Jahre Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie (Renault Plus Garantie gem. Vertragsbedingungen für 60 Monate bzw. 160.000 km ab Erstzulassung)

Technische Daten Renault Alaskan dCi 190 (140 kW / 190 PS)

Angebot in Deutschland (Stand September 2017)

(In Klammern abweichende Werte für 7-Stufen-Automatik)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.298
Bohrung x Hub (mm)	85 x 101,3
Verdichtung	15,4:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	140 / 190 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	450 bei 1.500
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaubereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter, SCR-Katalysator / Euro 6b
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77,8 / 70
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Hinterradantrieb mit zuschaltbarem Allradantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	4,69 (4,89) / 2,48 (3,17)
3. Gang / 4. Gang	1,62 (2,03) / 1,21 (1,41)
5. Gang / 6. Gang	1,00 (1,00) / 0,81 (0,86)
7. Gang	- (0,78)
R.-Gang	4,71 (4,04)
Achsantrieb	3,69 (3,36)
Untersetzungsverhältnis im 4LO-Modus	2,72
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	184 (180)
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,8
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	6,9 (8,7) / 6,0 (5,9) / 6,3 (6,9)
CO ₂ (g/km)	167 (183)
Tankvolumen (l)	80
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	Doppelquerlenkerachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Starrachse, Mehrlenker-Hinterradaufhängung mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	255/60 R 18 T / 7 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, autonomer Notbremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Trommeln (295)
Bauart Lenksystem	Hydraulische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	13,2
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	5.399 / 1.850 / 1.810
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	3.150 / 223
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.570 / 1.570
Ladeflächenlänge / Ladeflächenbreite max. (mm)	1.581 / 1.560
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.103 (2.086) / 3.035
Zuladung (kg)	932 (949)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	3.500 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	140 / 56
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegt noch nicht vor

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Leergewicht mit Fahrer 68 kg, Gepäck 7 kg und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt

³ 2 Jahre Renault Neuwagengarantie plus 3 Jahre Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie (Renault Plus Garantie gem. Vertragsbedingungen für 60 Monate bzw. 160.000 km ab Erstzulassung)